Ydeevnedeklaration

DoP nr. TA01

1. Byggevaretype:

   ✓ Vinduer og døre

2. Byggevareidentifikation:

   ✓ 3-lags træ/alu vinduer og døre

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

   ✓ Beregnet til bygninger

4. Fabrikantens navn og adresse:

   ✓ Primo Vinduer A/S
   Gl. Møllevej 5
   6660 Lintrup
   Danmark

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

   ✓ n/a

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

   ✓ System 3

7. Harmoniseret standard & Notificeret Organ:

   ✓ EN 14351-1:2006 + A2:2016
   Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber

Teknologisk Institut, Danmark, NB nr. 1235, har udført:

✓ Beregning af termiske egenskaber
✓ Bestemmelse af sikkerhedsudstyrs bæreevne

efter system:

- ✓ System 3, ITC og ITT

og udstedt:

- ✓ Beregningsrapport nr. 969996 – beregning af energidata
- ✓ Testrapport nr. 111971 – sikkerhedsudstyrs bæreevne (vinduer)

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vindlast: Vinduer Døre Skydedøre	 Class C5 npd npd	EN 14351-1:2006 +A2:2016
Vandtæthed: Vinduer Døre Skydedøre	 E1800 npd npd	
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	Bestået	
Akustisk ydeevne	npd	
Farlige stoffer	npd	
Termisk transmissions-koefficient Vinduer Døre	 U_w = 0,81 W/m^{2}K (1230x1480 mm) U_D = 0,91 W/m^{2}K (1230x2180 mm)	
Lufttæthed: Vinduer Døre Skydedøre	 Class C4 npd npd	
Strålingsegenskaber - Solfaktor:	g = 0,54	
Strålingsegenskaber - Lystrans-mission	Lt = 0,70	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Lintrup d. 01/02-2024

Direktør Kristian Andersen

.....